



Vita Tronic

RAUMHARMONISIERUNG
für alle Lebens-, Wohn- und Arbeitsbereiche





ALLES IST SCHWINGUNG (WOLFGANG PAULI)

In unserer modernisierten Welt, aber auch in unberührter Natur, existieren unterschiedliche Arten von Reizzonen. Bei zu hoher Belastung können diese Felder Einfluss auf unser tägliches Leben und unser Wohlbefinden haben. Untersuchungen zeigen, dass viele Krankheitsbilder aufgrund von Störfeldern auftreten können. Eine völlig reizlose Umgebung wäre unnatürlich.

Mit einer Raumharmonisierung können jedoch die Reizstärken in Lebens-, Wohn- und Arbeitsbereichen auf ein gesünderes Maß reduziert werden.

Welche Reizzonen gibt es

- * Wasseradern
- * Gesteinsbruch
- * Verwerfungen
- * Globalgitter & Curygitter
- * Elektromagnetische Reizzonen

REIZZONEN

WELCHE STRAHLUNGEN STÖREN UNSER GLEICHGEWICHT?



Niederschläge, die im Erdreich versickern, sammeln sich je nach Beschaffenheit der Erdschichten zu unterirdischen Flüssen und Bächen, diese werden als **Wasseradern** bezeichnet. Durch die hervorgerufene Reibung an den Gesteinen wird Energie freigesetzt, die von Wünschelrutengängern aufgespürt werden kann.

Die Gesteinsschichten der Erde stehen durch die Erdrotation unter Spannung. Durch Reibung, welche entlang der im Laufe der Zeit entstandene Bruchlinien oder **Gesteinsbrüche** entsteht, werden Mikroströme erzeugt.

Ähnlich wie bei den Gesteinsbrüchen reiben auch bei **Verwerfungen**, die durch das Übereinanderrollen von Erdschichten entstehen, verschiedene Mineralschichten aneinander. Dadurch kommt es zu Abstrahlungen.

In gleicher Form wie Längen- und Breitengrade zieht sich das **Globalgitter** über den gesamten Globus und bildet ein natürliches erdmagnetisches Netzwerk. In einem Winkel von 45 Grad dazu verläuft das **Currygitter** – an den Kreuzungspunkten treten erhöhte Reizwerte auf.


Elektromagnetische Reizzonen durch Hochspannungsleitungen, Rundfunk- sowie Mobilfunkwellen und der hauseigene Elektrosmog sind heute allgegenwärtig.

ERDSTRAHLEN UND ELETROSMOG ALS MÖGLICHE URSACHE VIELER KRANKHEITEN

Die Fachliteratur führt in Verbindung mit Erdstrahlen folgende Krankheitsbilder an:


Wasseradern

- * Gelenkschmerzen
- * Gicht
- * Rheuma
- * Ischias
- * Migräne
- * Schlafstörungen
- * Schwermut




Globalgitter und Currygitter

- * Schilddrüsenerkrankungen
- * Nierenleiden
- * Magen- und Unterleibsbeschwerden
- * Krämpfe
- * Lähmungen
- * Zucker
- * Geschwüre
- * Zysten




Gesteinsbruch

- * Nervenleiden
- * Angstzustände
- * Neuralgien
- * Allergien
- * Hautkrankheiten






Verwerfungen

- * Gereiztheit
- * unerklärliche Streitsucht
- * Missmut
- * Depressionen
- * Entwicklungshemmungen
- * Fehlgeburten
- * Kinderlosigkeit
- * Blutkrebs



Elektromagnetische Reizzonen

- * Beeinflussung der Oberflächenaktivität von Zellen
- * Beeinflussung des Blutbildes
- * Kopfschmerzen
- * Müdigkeit
- * Muskelverkrampfung
- * Herzkammerflimmern
- * Lichtblitze in den Augen
- * Unangenehme Wahrnehmung („Kribbeln“)
- * Gewebserwärmung





VITA TRONIC

HARMONISCHER AUSGLEICH IN ELEKTROTECHNISCH GEPRÄGTER UMGEBUNG SOWIE BEI ERDSTRAHLEN UND WASSERADERN

Der Vita Tronic schwingt in einer Frequenz, die mit dem Erdmagnetfeld in Resonanz (Multivitalfrequenz) steht. Er sorgt für einen physikalisch messbaren Ausgleich des statischen und ultra-niederfrequenten Magnetfeldes. Dadurch kann in Häusern, Wohnungen und am Arbeitsplatz die Reizstärke gesenkt und ein angenehmes und harmonisches Wohnklima erzeugt werden.

Grundlage für die Bauform des Vita Tronic-Resonanzkörpers ist eine hexagonale, sechseckige Form. Diese sind in der Natur häufig zu finden wie beispielsweise bei Bienenwaben, Schneeflocken oder Wassermolekülen. Auch das Symbol der Blume des Lebens beruht auf einer Sechseck-Geometrie und steht seit Jahrhunderten für Kraft und Ordnung, Harmonie und Lebensfreude. Die heilige Geometrie der Blume des Lebens wird in den Resonanzkörper des Vita Tronic eingepreßt und ist eine wunderbare Aufwertung für alle Wohnräume.



Der ideale Standort für den Vita Tronic ist ein trockener Raum, in dem der Vita Tronic dauerhaft platziert wird und auf einem stabilen Untergrund frei schwingen kann. Die Blume des Lebens ist dabei gut sichtbar und zeigt nach oben. Der Vita Tronic wird an den häuslichen Stromkreis angeschlossen, die unmittelbare Nähe von Elektrogeräten wie Computern, Fernsehern, Sicherungskästen, Pumpen, Sat-Anlagen u.ä. sollte zur optimalen Funktionalität des Vita Tronic vermieden werden.

REIZZONEN

WIE KÖNNEN STRAHLUNGEN GEMESSEN UND MINIMIERT WERDEN?

Uraltes Wissen lehrt uns, wie Reizwirkungen von Erdstrahlen oder Wasseradern mittels Rute und Pendel ermittelt werden können. Die Reizstärke wird dabei in Reizeinheiten abgeschätzt. Werte über 900 Reizeinheiten können zellverändernd wirken und die Ursache vieler Krankheitsbilder sein. Ein Bereich von 400 bis 700 Reizeinheiten hingegen wirkt erfahrungsgemäß wohltuend und harmonisch.

Bewusste Raumplanung und harmonische Bauformen können die vorhandene Reizstärke mindern. Dieses Wissen war bereits den alten Baumeistern der Ägypter, Römer und Griechen bekannt und wurde von ihnen beim Bau berücksichtigt. Auch ganzheitliche Lehren wie Vastu oder Feng Shui haben zum Ziel, Wohnen und Leben in Harmonie mit den Gesetzmäßigkeiten der Natur zu ermöglichen. Hier spielt ebenso die richtige Bauweise und Raumgestaltung eine große Rolle.



MEHR LEBENSQUALITÄT REIZMINDERUNG DURCH VITA TRONIC

Der Vita Tronic gleicht erhöhte Reizwerte aufgrund von Erdstrahlen, Wasseradern, Elektrosmog oder Handystrahlung durch ein magnetisches Biofeld aus. Eine reizarme Umgebung bringt im Alltag viele Vorteile mit sich, die zur Steigerung der Lebensqualität führen können.

Beobachtete Auswirkungen

- * Gesunder, erholsamer Schlaf
- * Mehr Lebensfreude und Steigerung des Wohlbefindens
- * Harmonisches Wohnen
- * Liebevoller Umgang mit Mensch und Tier
- * Bessere Konzentration und Leistungsfähigkeit
- * Gestärktes Immunsystem
- * Aktivierung der Selbstheilungskräfte
- * Belebung von Lebensmitteln



Körperlichen Regeneration


Mit dem Vita Tronic lassen sich die Energieflüsse in Zellen und Körper in kurzer Zeit wieder aktivieren. Durch kurzes Stehen oder Sitzen (5 bis 20 Minuten) über dem Vita Tronic werden die natürlichen Frequenzen von Zellen und Organen angeregt sowie Verspannungen und Blockaden reduziert. Der Vita Tronic aktiviert alle 7 Haupt-Chakren, wirkt ganzheitlich auf den menschlichen Körper und bringt die Lebensenergie in Harmonie.

Hinweis: Die Vita Tronic Technologie heilt keine vom Arzt festgestellten Krankheiten und ersetzt keine medizinischen Behandlungen.

STRAHLENEINFLUSS OHNE VITA TRONIC


ERDSTRAHLEN UND ELEKTROSMOG ALS KRANKHEITSURSACHE?

Unterschiedliche Reizquellen führen zu erhöhten Reizwerten in Lebens- und Arbeitsbereichen. Werte über 900 Reizeinheiten können zellverändernd wirken und die Lebensqualität beeinflussen.



STRAHLENEINFLUSS MIT VITA TRONIC EINE REIZARME UMGEBUNG IN LEBENS- UND ARBEITSBEREICHEN

Der Vita Tronic kann in Häusern, Wohnungen und am Arbeitsplatz die Reizstärke auf einen als angenehm empfundenen Bereich von 400–700 Reizeinheiten senken.



EINZIGARTIG UND WERTVOLL BESONDERHEITEN DES VITA TRONIC

Der sechseckige Vita Tronic-Resonanzkörper wird aus hochwertiger Keramik hergestellt. Die Fertigung geschieht in Handarbeit – jedes Exemplar ist ein Unikat. Der Vita Tronic ist in verschiedenen Farben verfügbar, so kann je nach Geschmack und Einrichtungsstil die passende Farbe gewählt werden. Zusätzlich zur harmonisierenden Wirkung wertet der Vita Tronic durch seine glänzende Keramikoberfläche mit der eingepprägten Blume des Lebens jeden Wohnraum optisch auf.

Sämtliche Produktionsschritte bei der Herstellung des Vita Tronic finden in Österreich statt. Von der Fertigung des Keramik-Körpers bis zur Montage der Elektronik wird bei jedem Handgriff auf höchste Qualität geachtet, um ein hochwertiges Endprodukt zu garantieren.

Die Leistung des Vita Tronic lässt sich auf die Größe des verfügbaren Raumes abstimmen und direkt am Gleichspannungsnetzteil von 3,0 V; 4,5 V; 6,0 V; 7,5 V bis 9,0 V DC einstellen.

Neben der Standardausführung in blau ist der Vita Tronic auf Anfrage in weiteren Farben erhältlich:



MINI VITA TRONIC

HARMONISIERUNG ZUHAUSE UND UNTERWEGS

Der Mini Vita Tronic ist die ideale Lösung für kleine Wohnungen und die Harmonisierung einzelner Räume. Auch unterwegs im Auto, Wohnwagen, Bus und Boot kann der Mini Vita Tronic mittels speziellem Adapter genutzt werden. Beim Mini Vita Tronic lässt sich die Leistung ebenso individuell einstellen und dadurch an die jeweilige Raumgröße anpassen.

Bei stärkeren Einflüssen bzw. größeren Objekten wie Ein- oder Mehrparteiwohnhäusern, Gewerbebetrieben und dergleichen empfehlen wir den Original Vita Tronic zu verwenden, um die optimale Wirkung zu erzielen.





* ausgenommen Blitzschlag, Überspannung, vorsätzliche/mutwillige Einwirkungen u.ä.

GUTACHTEN DES IIREC

ZUSAMMENFASSUNG

Das Internationale Institut für elektromagnetische Verträglichkeitsforschung (IIREC) hat die Wirkung des Vita Tronic Gerätes in einer ausführlichen vierwöchigen Messreihe getestet. Die Messungen erfolgten an 15 Messpunkten, unter Auswertung von insgesamt ca. 8500 Einzeldaten, die in den Räumen eines zweistöckigen Bürogebäudes und in dessen Umgebung ausgewählt wurden. Sie waren bis zu 43 m weit vom Vita Tronic entfernt. Durch die Wahl der Messpunkte wurden unterschiedliche geologisch und technisch geprägte Situationen erfasst.


Die Wirkung wurde mit rein physikalischen Mitteln durch Messung der Flussdichte des statischen und ultra-niederfrequenten Magnetfeldes ermittelt. Dieser Bereich ist im natürlichen Magnetfeld besonders ausgeprägt und biologisch sehr relevant. Für die Erfassung der räumlichen Struktur des Magnetfeldes wurde das vom IIREC entwickelte Feldkohärenzmuster(FKM)-Messverfahren angewandt. Zur objektiven Bestimmung von Störpunkten und -zonen sowie deren Reizstärke wurde das IIREC-Feldgradientendivergenz(FGD)-Verfahren eingesetzt.

Die Messungen ergaben, dass an allen 15 Messpunkten die räumliche Struktur des Magnetfeldes ausgeglichener wurde. Störpunkte und -zonen wurden abgeschwächt oder sogar aufgelöst. Obwohl naturgemäß nicht alle Feldstörungen durch technische Geräte beseitigt wurden, belegt die generelle Übereinstimmung der Feldveränderungen an sämtlichen Messpunkten eine überzeugende magnetfeldausgleichende Wirkung der Vita Tronic Technologie vor dem Hintergrund natürlicher und technischer Strahlung.

Der Gutachter
Dr. Walter Medinger



**Geben Sie Ihrem Berufsleben und dem Alltag eine Chance
auf Harmonie und Ausgeglichenheit.**



www.vita-tronic.com